

Type TX



PRO POTLAČENÍ HLUKU VYVOLANÉHO PROUDĚNÍM REGULÁTORŮ PRŮTOKU VZDUCHU TYPU TVJ, TVT NEBO EN

Čtyřhranné dodatečné tlumiče pro potlačení hluku vyvolaného prouděním regulátorů průtoku vzduchu typu TVJ, TVT nebo EN

- Absorpční materiál je nehořlavá minerální vlna se známkou kvality RAL, biologicky rozložitelná, a tudíž hygienicky bezpečná podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES
- Minerální vlna potažená sklolaminátovou tkaninou jako ochrana proti erozi, účinná při rychlosti proudění vzduchu do 20 m/s
- Vložený útlum měření podle ISO 7235
- Netěsnost pláště podle EN 15727, třída A

Použití

- Dodatečné tlumiče typu TX pro potlačení hluku vyvolaného prouděním regulátoru průtoku vzduchu
- Pro regulátory průtoku vzduchu TVJ a TVT a pro mechanické samočinné regulátory EN

Součásti a vlastnosti

- Plášť
- Kulisy

Charakteristické konstrukční znaky

- Čtyřhranný plášť
- Připojení na straně místnosti vhodné pro profily vzduchových kanálů
- Kulisy s aerodynamicky tvarovanými rámy

Materiály a povrchy

- Plášť a rámy kulis z pozinkovaného ocelového plechu
- Absorpční materiál je minerální vlna

Minerální vlna

- Podle EN 13501, protipožární třída A1, nehořlavé
- Znamka kvality RAL-GZ 388
- Biologicky rozložitelné a tudíž hygienicky bezpečné podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES
- Potaženo sklolaminátovou tkaninou pro ochranu vůči narušení způsobenému prouděním vzduchu o rychlosti do 20 m/s
- Odolné vůči plísním a bakteriím

TECHNICKÉ ÚDAJE



TROX Austria GmbH



organizační složka
Ďáblická 553/2
182 00 Praha 8 - Střížkov
Telefon +420 283 880 380
Fax +420 286 881 870
E-mail trox@trox.cz

Online-Services

- > TROX Akademie

- > Váš kontaktní partner

- > Online hlášení o závadě

Service-Hotlines

Sekretariát
Tel.: +420 283 880 380 (volba 0)
Fax.: +420 286 881 870

Nabídkové oddělení
Tel.: +420 283 880 380 (volba 1)
Fax.: +420 286 881 870

Technické oddělení
Tel.: +420 283 880 380 (volba 2)
Fax.: +420 286 881 870

Sklad
Tel.: +420 283 880 380 (volba 4)
Fax.: +420 286 881 870

[Kontaky](#)